

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n. M20230101006CPR

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 600-104025 - POROTON® P600 BIO 10x40x25

2. Uso previsto: Elemento P in laterizio alleggerito in pasta, per utilizzo in muratura protetta, perforato

verticalmente

3. Fabbricante: S.I.A.I. S.R.L. – Società Immobiliare Agricola Industriale

Via Patini, 7 - 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) - Italia

stabilimento di produzione: Via Mediterraneo, 40 - 86038 PETACCIATO (CB) - Italia

4. Rappresentante autorizzato: Non applicabile5. Sistema di AVCP: Sistema 2+

6. Norma armonizzata: EN 771-1:2011+A1:2015

Organismi notificati: ABICert - 1982

7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali		Drostoniono
Caratteristicne essenziali		Prestazione
Dimensioni	Lunghezza	400 mm
	Larghezza	100 mm
	Altezza	250 mm
	Tolleranza	T1
	Intervallo	R1
Configurazione	Percentuale dei vuoti	55 < 60 %
	Spessore setti interni	6 mm
	Spessore pareti esterne	7,5 mm al netto della rigatura
	Area max sezione normale di un foro	800 mm ²
	Numero fori di presa	NPD
	Area foro/i di presa	NPD
	Gruppo	G3
Resistenza a compressione	Categoria	Elemento di categoria I
	Resistenza caratteristica	15,0 N/mm² (⊥ facciabase)
		direzione parallela ai fori
		1,0 N/mm² (⊥ testa)
		direzione ortogonale al piano della
		muratura di spessore 100 mm
Forza di adesione malta-laterizio	Valore tabellare da EN 998-2	0,30 N/mm ²
\Contenuto sali solubili attivi	Categoria	S0 – da non lasciare esposto
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1
Assorbimento d'acqua		NPD – da non lasciare esposto
Permeabilità al vapore d'acqua	Valore tabellare da UNI EN 1745	μ = 10
Isolamento acustico per via aerea diretto:	Massa volumica a secco lorda	710 kg/m³ (D1)
	Configurazione	come sopra
Conducibilità termica	(\lambda_{10,dry,unit})	0,169 W/mK EN1745 P3
Resistenza al gelo-disgelo	Classe	F0 – da non lasciare esposto
Sostanze pericolose		NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. In conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, si rilascia la presente dichiarazione di prestazione, sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Domenico Barba, Amministratore Delegato

in Petacciato,, addì 01/01/2023